



Efekt działania kompleksowej technologii z Próżniowym Odgazowaniem Osadu

Poniżej zdjęcia próbek z oczyszczalni ścieków w Rynie przedstawiające zachowanie się osadu

- po prawej próbka bez technologii Próżniowego Odgazowania Osadu
- po lewej próbka z technologią Próżniowego Odgazowania Osadu



Próbka po 30 min od pobrania



Próbka po 120 min od pobrania



BLACK HORSE WASTE WATER SOLUTIONS



world class solutions in the waste water processing industry



engineering and technical consulting



Próbka po 12 h od pobrania



Próbka po 24 h od pobrania



BLACK HORSE WASTE WATER SOLUTIONS



world class solutions in the waste water processing industry
engineering and technical consulting

Wnioski:

Próbka bez technologii POO (prawa) wykazuje typowe dla oczyszczalni zjawisko puchnięcia i wypływania osadu skutkujące możliwością utrzymywania ograniczonej ilości osadu w procesie i wrażliwością na zwiększone napływy szczególnie deszczowe i piki dobowe.

Próbka z zastosowaniem POO (z lewej) wykazuje wyraźnie eliminację typowego dla oczyszczalni zjawiska puchnięcia i wypływania osadu dzięki czemu możliwe jest utrzymywanie znacznie większej ilości biomasy w procesie oczyszczania i brak wrażliwości na zwiększone napływy szczególnie w czasie deszczów i dobowych pików.

Chcesz wiedzieć więcej o puchnięciu osadu i jego wypływaniu oraz doskonałych efektach jego eliminacji, śledź naszą stronę www.blackhorsewws.eu, na której znajdziesz więcej informacji.

mgr inż. Krzysztof Głuchowski



Black Horse Waste Water Solutions sp. z o. o.
Sierpin 25, 82300 Sierpin, Polska,
NIP 5783146632, KRS 0000891957
tel. +48 698891044

www.blackhorsewws.eu
biuro@blackhorsewws.eu